がいさうトシテハ恐ラク出來損イデアラウ、シカシ各葉ノ位置ガ多少上下シテ居ルコトハ事實デアル、ソレハ恐ラク各葉ノ附著部位ノ長育ノ速度ガ不平均デアッタタメカヽル場合ガ起ッタモノカト思ハレル

ソンナコトヲ思ヒ合セテ輪生葉ノ起原ニツキ一考シテ見ルト互生葉ヲ有スル莖ガ長徑的ニ短縮シタラ對生葉ニモ輪生葉ニモナルモノデアルトモマタ其反對ニモ考ヘラレルト云フ暗示ガコノ寫眞ノ樣ナ場合ニ含マレテ居ル樣ニ思ハレル

くがいさうノミナラズ總テトハ言ハナイガ輪生葉ヲ有スル植物ニハヨク極メテ不規則ニ葉ガ輪生シテ居ルノヲ見ルコトガ出來ル（例くるまゆり）勿論カヽル場合ニハ輪生葉ノ形式ガ崩レタト見ルノガ至當デアルガ反對ニ考ヘテ見ルト輪生葉ハ互生葉ヤ對生葉ヲ有スル莖ノ縱徑的短縮ノ樣ニモ思ハレテナラナイ、コレハ植物學ノ「オルソドックス」ニ對スレバ「ドグマ」ニハ相違ナイガ、カヽル考ヘヲ起シテモ無理カラヌコトヽ思フ次第デアル其參考人トシテこもちまんねんぐさ、あさ、きくいもナドヲ證人トシテ召喚シタラ蓋シ原告ニ有利ナ證言ガ得ラレハシマイカ

○大正十一年十一月廿六日皇太子殿下へ獻上セシ土佐植物標本

高知縣　吉永虎馬

左ハ大正十一年十一月廿六日　皇太子殿下（今ノ聖上陛下）ガ本縣ヘ行啓遊バサレタ際當時私ノ奉職シテ居ッタ高知縣立高知高等女學校カラ獻上ノ御許ヲ得タ植物標本ニ就テノ說明書デアル

○植物標本　　貳拾五種

（1）Peperomia japonica Makino.

すなごせう　　胡椒科



（高知縣高岡郡多ノ郷村戸島　大正十一年十月十五日採）

須崎港ノ前面ヲ擁スル戸島ノ北方海岸樹下ノ岩石ニ着生スル稀品ナリ生時植物體ハ肥厚多肉ニシテ深綠色ヲ帶

（組一枚三此）きがは繪刷色ノ物植上獻ノ行發校學女等高知高立縣知高

（小　鑑）

ブ其ノ近似ノ品種ニシテ九州南端佐多岬以南熱帶ニ亙リテ產セルモノアリ

(2) Carpinus Tanakeana Makino.

いはしで　樺木科

(高知縣高岡郡越知村横倉山　大正十一年九月三日採)

支那秦嶺ニ產スルモノニ酷似ス邦產同屬植物中最小葉ヲ有スル品種ニシテ石灰岩上ニ生ズ種名ハ田中伯爵ヲ紀念センガ爲メニ附セラレタリ

(3) Cotyledon sikokiana Makino.

ちゃぼつめれんげ　景天科

(高知縣吾川郡富岡村筒上山頂　大正十一年八月廿四日採)

同山ヲ構成セル第三紀層ノ蠻岩上ニ着生セリ其ノ分布區域四國山脈ノ一部ニ限レリ

(4) Kirengeshoma palmata Yatabe.

きれんげしょうま　虎耳草科

(高知縣吾川郡富岡村安居手箱山溪　大正十一年八月廿四日採)

明治二十年八月發見セラレタル顯著ナル一新屬植物ニシテ高サ四尺ニ達シ形態壯大ナリ而シテ學名ハ邦名ヲ其ノ儘襲用セリ產地ハ四國山脈幽谷ノ一部ニノミ限ラレタルモ近時九州ニ於テモ見出サル

(5) Spiraea tosaensis Yatabe.

とさしもつけ　薔薇科

(高知縣幡多郡中村町角崎　大正十一年八月十四日採)

明治二十四年八月本郡四萬十川流域ニ於テ初メテ發見セラレタル新種ナリ其ノ分布ノ區域廣カラズ

(6) Zornia diphylla Pers.

すなぢまめ　莢科

(高知縣長岡郡三里村仁井田濱　大正十一年九月十六日採)

一般熱帶地特ニ南米ニ多キ品種ナリ本邦ニ於テハ初メテ此ノ地ニ發見セラル爾後九州琉球臺灣等モ其ノ產域ニ入レリ

(7) Geranium sikokianum Matsum.

しこくふうろ　牻牛兒科

(高知縣吾川郡富岡村筒上山頂　大正十一年八月廿四日採)

たかねおとぎりト共ニ四國ノ高山頂ヲ飾ル草本ニシテ淡紅紫色ノ美花ヲ開ク、時ニ其ノ花瓣ニ鈍鋸齒ヲ有スル異品アリ

(8) Rhamnella berchemaefolia Makino.

よこぐらのき　鼠李科

(高知縣高岡郡越知町横倉山　大正十一年九月三日)

安德天皇御陵墓傳說地ヲ以テ知ラレタル本山ニ產スル稀有ノ品種ニシテ石灰岩上ニ生ズル小喬木ナリ本邦內ニ於テハ他ニ遠ク相離レテ二箇所ニ分布スルニ過ギズ而シテ邦名ハ初メテ此ノ地ニ發見セラレタルニ因メリ

(9) Hypericum sikokumontanum Makino.

たかねおとぎり　金絲桃科

(高知縣吾川郡富岡村筒上山頂　大正十一年八月廿四日採)

四國山脈約一千八百米以上ノ高山頂ニ生ズル品種ニシテ姿態艷麗ナリ而シテ種名ハ四國山岳產ナルヲ表ス爲メ

ニ命ゼラル

(10) Viola shikokiana Makino.

しこくすみれ　菫菫菜科

（高知縣吾川郡富岡村安居手箱山深林　大正十一年八月廿四日採）

四國山脈中ニ於テ甚ダ狹キ分布ヲナセリ而シテ延キテ本州ノ中部ニ及ブ春季可憐ナル小白花ヲ開ク

(11) Callicarpa kochiana Makino.

びろうどむらさき　馬鞭草科

（高知縣安藝郡津呂村室戸崎　大正十一年八月廿九日採）

初メテ本縣長岡郡五臺山ニ於テ見出セラレタル灌木ニシテ熱帶地方ニ亙リテ類似品アリト雖モ本種ハ未ダ九州臺灣等ニ發見サレズ

(12) Lisionotus pauciflorus Maxim.

しししらん　苦苣苔科

（高知縣吾川郡富岡村安居成川社林　大正十一年八月廿三日採）

深山幽谷ニ於テ稀ニ覩ル品種ニシテ常ニ老樹ノ幹ニ着生セリ

(13) Sciaphila tosaensis Makino.

うゑまつさう　ときひさざう　本郷草科

（高知縣幡多郡沖ノ島村弘瀬荒倉神社林　大正十年八月三十日採）

本科植物ハ熱帶産ノモノニ屬シ本邦ニ於テハ僅ニ其ノ二種ヲ產スイヅレモ近時ノ發見ニ係リ陰濕ナル腐植土ニ生ジ其ノ分布ノ區域極メテ狹シ特ニ本種ハ本縣內ニ於テ僅ニ二箇所ニ其ノ生育スルヲ認メラレタル稀品ナリ邦

大正十一年十一月廿六日皇太子殿下へ獻上セシ土佐植物標本

名ハ本校前職員ノ姓ニ因ミテ附セラレタルナリ

(14) Paris tetraphylla A. Gray, var. sessiliflora Makino.

よこぐらつくばね　百合科

(高知縣高岡郡越知町横倉山　大正十一年九月三日採)

本種ノ基本種ニ異ル點ハ其ノ花ノ無梗ナルニアリ而カモ往々其ノ中間段階ニ屬スルモノヲ見ル而シテ邦名ハ其ノ産地ニ取レリ

(15) Stigmatodactylus sikokianus Maxim.

こほろぎらん　蘭科

(高知縣高岡郡越知町横倉山　大正十一年九月三日採)

明治二十二年九月初メテ此ノ地ニ於テ堆積シタル朽葉間ニ發見セラル露國著名ノ學者 Maximowicz 其ノ珍奇ナルニ驚嘆シ一新屬ヲ創立シタリ而シテ其後ニ至リ遠ク印度ニ於テモ其ノ産スルコトヲ知ラレタリ

(16) Alsophylla acaulis Makino.

くさまるはち　羊齒類

(高知縣幡多郡八束村山路會我神社林　大正十一年八月十四日採)

まるはち屬ノ羊齒ハ熱帶産ノモノニシテ多クハ其ノ莖直立シテ木本狀ヲナス本種ハ該屬中本邦ニ於ケル分布ノ最北限ヲ示スモノニシテ根莖横走シテ直立セズ而シテ未ダ他所ニ於テ發見セラレザル稀品ナリ

(17) Asplenium Toramanum Makino.

くろがねしだ　羊齒類

(高知縣長岡郡上倉村細藪山　大正十一年九月十七日採)

珍奇ノ品種ニシテ其ノ分布ノ區域極メテ狹ク僅ニ本縣長岡土佐兩郡ノ一部ニ產スルニ過ギズ而シテ常ニ古生代ニ屬スル石灰岩罅ニ着生セリ

(18) Asplenium Wrightii Eat. var. shikokianum Makino.

はやましだ　羊齒類

(高知縣幡多郡中村町岩崎神社林　大正十一年八月十四日採)

明治十七年初メテ本縣高岡郡上半山村ニ於テ發見セラレタル一異品ニシテ產地甚ダ稀ナリ而シテ原種くるましだ Asplenium Wrightii ト雜生スルヲ常トス邦名ハ產地ニ因ミテ命ゼラレタルナリ

(19) Athyrium microsorum Makino.

てばこわらび　羊齒類

(高知縣吾川郡富岡村安居手箱山　大正十一年八月廿四日採)

四國山脈中ノ秀峰手箱山ノ南方面ニノミ生ズル稀品ナリ邦名ハ產地ニ因ミテ命ゼラレタリ

(20) Athyrium viridifrons Makino.

みどりわらび　羊齒類

(高知縣高岡郡越知町横倉山　大正十一年九月三日採)

本種ノ本邦ニ產スル唯一ノ產地ハ同山殼池ノ地ニシテ腐植土深キ濕地にかうやのまんねんぐさナドト混生ス

(21) Cheiropleuria bicuspis Pr. var. integrifolia Eat.

すぢひとつば　羊齒類

(高知縣幡多郡八束村山路王子神社林　大正十一年八月十四日採)

熱帶地產羊齒ノ著明ナルモノノ一ナリ四國南半ニ於テハ本郡ノミニ稀ニ見出セラル

大正十一年十一月廿六日皇太子殿下へ獻上セシ土佐植物標本

(22) Dryopteris crenata O. Ktze.

きんまうわらび　羊齒類

（高知縣高岡郡尾川村西山　大正十一年八月廿二日採）

亞細亞阿弗利加ノ熱帶地ニ產スル最モ著明ナル一種ナリ本邦ニ於テハ明治二十八年五月此ノ地ニ於テ見出シタルヲ初メトシ而シテ本種ハ常ニ石灰岩罅ニ密着セリ

(23) Dryopteris gongyloides O. Krze.

てつほしだ　羊齒類

（高知縣安藝郡津呂村室戸崎　大正十一年八月廿九日採）

熱帶產羊齒ノ顯著ナル品種ナリ臺灣琉球ヲ經テ分布ノ北限此ノ地ニ及ベリ

(24) Dryopteris parasitica O. Kyze.

けほしだ　羊齒類

（高知縣安藝郡津呂村室戸崎　大正十一年八月廿九日採）

廣ク熱帶地方ニ分布セル著明ナル羊齒ノ一ナリ而シテ本邦ニ於ケル分布ノ北限ハ實ニ此地トス

(25) Polypodium clathratum Clarke.

こうらぼし

（高知縣安藝郡津呂村室戸崎　大正十一年八月廿九日採）

遠ク印度ニ產スル熱帶產羊齒ナリ琉球ヲ經テ分布此ノ地ニ達セリ

右ノ標本ヲ收メシ箱材ハとがさはら（さはらとが、かはさ、ごえふとが）Tsuga (Pseudo-tsuga) japonica Shiras. ヲ用ヰタルナリ此ノ植物ハ紀伊半島ヨリ室戸半島ニ亙リテ分布セル松柏類植物ノ一ニシテ本邦產

Pseudo-tsuga　屬ヲ代表スル唯一ノ品種トス此ノ如キ顯著ナル樹種ナルニモ拘ハラズ斯學者ノ爲ニ久シク注意セラレザリシガ漸ク明治二十八年ニ至リテ初メテ學界ニ紹介セラルヽニ至レリ而シテ本材ハ高知縣安藝郡魚梁瀬國有林ヨリ得タルモノニシテ高知大林區署ノ寄贈ニ係ル

又右ノ標本ヲ貼載セシ臺紙ハかうぞ、楮（通稱かぢ）Broussonetia Kasinoki Sieb. ノ靱皮纖維ヲ以テ製シタルモノニシテ溜漉紙一名局紙又輸出向ノ名稱トシテ「シルキーペーパー」Silky paper ト稱ス純粹ノ手漉紙ニシテ高知縣吾川郡伊野町土佐紙株式會社伊野工業部ノ特製ニ係リ他ニ類品ナキモノナリ

○支那人ノ滿蒙植物方言

滿洲旅順　佐藤潤平

本記錄ハ余ガ滿蒙ノ地ヲ採集旅行セシ際同地方ノ支那人ヨリ聽取シタ植物ノ方言デアル、方言ノ次ノ（　）ノ中ニアル文字ハ聽取シタル處ノ地名ナリ

○きく科

香蒿（草河口）くそにんじん Artemisia annua L.

香蒿（大連沙河口）かはらよもぎ Artemisia capillaris Thunb.

萬年蓬（安奉線祐家堡）しはよもぎ Artemisia Messerschmidtiana Bess. var. viridis Bess. 一般ニ木性ノよもぎハ萬年蓬ト稱ス

山菊花（草河口）あぶらぎく Chrysanthemum indicum L. var. lavandulaefolium Fisch.

刺竹草（安奉線草河口）齊栄（大連沙河口）えぞのきつねあざみ Cirsium arvense Scop. var. setosum Ledeb.

年園草（安奉線草河口）さつねあざみ Hemistepta cartthamoides O. Kuntze.

生菜（大連沙河口）ちさ Lactuca scariola L. var. sativa Bisch.